

Brennholzproduktion am Stand der Technik

ARGE OÖ Ofenholz

Wimmer Josef
Waldhausen im
Strudengau



Die ARGE OÖ Ofenholz wurde im Jahr 2000 gegründet.

Dachorganisation BWV OÖ

Mitarbeiter: Gebetsroither Hannes, Hartl Christian, Pichler Max
Polzer Walter, Fö Wampl Stif Lambach

Forstberater-BBK's: DI Hintermair, DI Mayerhauser, Ing. Kienesberger,
Ing. Hofbauer, Ing. Fellingner, FW Gelhart





Das Ofenholz-Gütesiegel steht für hohe Qualitätsstandards



- Ofenholz wird richtig gelagert der Wassergehalt beträgt maximal 20% - es ist somit trocken!
- Ofenholz hat eine einheitliche Stückgröße und eine Seitenlänge von max. 15 cm – damit ergibt sich eine optimale Energieausbeute!



Der Ofenholzkunde erhält klar definierte Holzarten bzw.-Mischungen (z.B. Birke rein, Hartholz gemischt)

Ofenholz ist in Österreichs Wäldern gewachsen - ein heimisches Qualitätsprodukt

Derzeit sind wir 70 Mitglieder in OÖ



Vorstand ARGE OÖ Ofenholz

Förster und Forstberater

Ing. Joachim Kirchmaier

Ing. Siegfried Kienesberger

FM Rathner Karl

FM Hartl Christian

FM Pichler Max

FM Wimmer Josef

Faserholzproduktion:
Laut Aufzeichnungen
produziere ich
ca. 1,48 fm/Stunde



Für eine Raummeter Ofenholz brauche ich ca. 5min zum Ablängen.



Zum Spalten brauche ich ca. 35 min/rm





Für die weitere
Manipulation brauche
ich 10 min/rm.



In Summe brauche ich 50 min/rm (Bündel) bis zum Lager.

Stift Lambach
Split Master 30 t und 16 t Turbo



Video von Firma Posch





Verkauf:

- Bündel a´1,05 m
- Ofenholz 25, 30, 33, 50 cm
- Holzkisten 1srn
- Ofenholzschachteln

Bei Entfernungen über 15 km - LKW Zustellung



Im Sommer/Herbst werden Ofenholzschachteln befüllt



Ofenholz, das nicht für die Kartons geeignet ist kommt in Kisten







Danke für die Aufmerksamkeit

